



PTZ-Камера FPB NV20U

Артикул: 101388

Категория: PTZ камера

Part Number: FPB-NV20U

Гарантия: 12 месяцев

PTZ камера FPB-NV20U 20X Optical ZOOM 2.38MP USB 3.0, 20x optical zoom, Plug & Play USB Connectivity, Crystal clear HD1080P image quality, Accurate, smooth and silent PTZ Movement, Preset: 10 via IR remote setting (255 via PELCO-P/D/64, via VISCA), Superior quality with Full Glass Lens Material, 113.91 wide field of view with no video distortion (Pan: 350°, Tilt: -35° ~ +55°), 1/2.7 inch high quality, 2.38MEGA PIXEL (16:9) CMOS sensor, Support ceiling mount, wall mount and tripod mount, (Reverse mountable), 2D and 3D NR for best video quality in different lighting conditions, Support Visca, Pelco-P, and Pelco-D protocol, RS232/RS485 Camera Control



Особенности

PTZ камера широко используется при проведении видеоконференций

Технические характеристики

Базовые характеристики

Модельный ряд: NV20U

Тип: Панаромированная

Исполнение: Горизонтальное

Параметры камеры

Разрешение съёмки: 1080P(1920*1080)

Количество пикселей: 2.38 mega pixel (16:9)

Сенсор: 1/2.8"SONY CMOS

Оптическое увеличение: 20-кратный оптический зум

Горизонтальный угол: 138°

Диапазон движения - панорамирование: $\pm 175^\circ$ (максимальная скорость 80°/сек)

Диапазон движения - наклона: $\pm 35^\circ \sim 55^\circ$ (максимальная скорость 60°/сек)

Протоколы управления: VISCA, PELCO-D, PELCO-P(RS-232, RS485)

Формат сжатия видео: H.264, H.265, MJPG, YUY2

Порты и разъемы

Разъем USB: 1

Разъем SDI: Нет

Разъем HDMI: Нет

Разъем Type-C: Нет

Разъем RJ45: Нет

Прочие характеристики

Подключение по Bluetooth: Нет

Подключение по Wi-Fi: Нет

Встроенный микрофон: Нет

Монтаж: Штатив, настенное и потолочное крепление

Особенности: Нет

Электропитание

Номинальный диапазон напряжений: 100V-240V

Напряжение адаптера питания: DC12V/ 2A

Мощность блока питания: 24W

Стандарт блока питания: Внешний

Корпус

Материал: Пластик/Сталь

Цвет корпуса: Темно-Серебристо-матовый

Кнопки на задней/боковых панелях: Включение/выключение

Индикация: Включение

Объемные характеристики

Габариты упаковки (В × Ш × Г): 257*220*210

Габариты без упаковки (В × Ш × Г): 182*182*182

Вес нетто (Кг): 1,5

Вес брутто (Кг): 2,85

Комплектация

Руководство пользователя: 1 штука

Кабель питания: 1 штука

Дополнительно: Блок питания, инструкция пользователя

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ООО «FORT-PRO BIZNES»

Веб-сайт: www.fpb.uz

Эл. почта: info@fpb.uz

Телеграм: <https://t.me/uzfpb>



Все права защищены, включая права на интеллектуальную собственность. Технические сведения могут меняться, а возможность поставки зависит от наличия соответствующих продуктов. Компания не несет ответственности за полноту, актуальность или корректность иллюстраций и другой представленной информации. Упомянутые в тексте наименования могут являться товарными знаками и/или интеллектуальной собственностью соответствующих производителей, а их использование в личных целях может повлечь нарушение прав законных владельцев.