



PTZ-Камера FPB NV20U PRO

Артикул: 102185

Категория: PTZ камера

Part Number: FPB-NV20UPRO

Гарантия: 12 месяцев

PTZ камера FPB-NV20U Pro 20x Optical zoom 2.38MP, 59.8° angle USB3.0 / HDMI, Crystal clear 1080p@60 image quality, Wide field of view with no video distortion, Preset: 10 via IR remote setting (255 via PELCO-P/D/64 via VISCA), 1/2.9 inch high quality, 2.38MP (16:9) CMOS sensor, Superior quality with Full Glass Lens Material, Support ceiling mount, wall mount and tripod mount (Reverse mountable), 2D and 3D NR for best video quality in different lighting conditions, Support Visca, Pelco-P, and Pelco-D protocol, RS232/RS485 Camera Control, Compatible with most leading video conferencing software and platform, Utilizing belt drive technology the PTZ is ultra-quiet and fast, while being very smooth

Особенности

PTZ камера широко используется при проведении видеоконференций

Технические характеристики

Базовые характеристики

Модельный ряд: NV20U PRO

Тип: Панаромированная

Исполнение: Горизонтальное

Параметры камеры

Разрешение съёмки: 1080P(1920*1080)

Количество пикселей: 2.38 mega pixel (16:9)

Сенсор: 1/2.8"SONY CMOS

Оптическое увеличение: 20-кратный оптический зум

Горизонтальный угол: 138°

Диапазон движения - панорамирование: $\pm 175^\circ$ (максимальная скорость 80°/сек)

Диапазон движения - наклона: $\pm 35^\circ \sim 55^\circ$ (максимальная скорость 60°/сек)

Протоколы управления: VISCA, PELCO-D, PELCO-P(RS-232, RS485)

Формат сжатия видео: H.264, H.265, MJPG, YUY2

Порты и разъемы

Разъем USB: 1

Разъем SDI: 1

Разъем HDMI: 1

Разъем Type-C: -

Разъем RJ45: 1

Прочие характеристики

Подключение по Bluetooth: Нет

Подключение по Wi-Fi: Нет

Встроенный микрофон: Нет

Монтаж: Штатив, настенное и потолочное крепление

Особенности: Network Device Interface, 20-кратный оптический зум

Электропитание

Номинальный диапазон напряжений: 100V-240V

Напряжение адаптера питания: DC12V/ 2A

Мощность блока питания: Внешний

Стандарт блока питания:

Корпус

Материал: Пластик/Сталь

Цвет корпуса: Темно-Серебристо-Матовый

Кнопки на задней/боковых панелях: Включение/выключение

Индикация: Включение

Объемные характеристики

Габариты упаковки (В × Ш × Г): 285X217X197

Габариты без упаковки (В × Ш × Г): 181X184X174

Вес нетто (Кг): 1.5

Вес брутто (Кг): 2

Комплектация

Руководство пользователя: Есть

Кабель питания: Есть

Дополнительно: Блок питания, Подставка

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ООО «FORT-PRO BIZNES»

Веб-сайт: www.fpb.uz

Эл. почта: info@fpb.uz

Телеграм: <https://t.me/uzfpb>



Все права защищены, включая права на интеллектуальную собственность. Технические сведения могут меняться, а возможность поставки зависит от наличия соответствующих продуктов. Компания не несет ответственности за полноту, актуальность или корректность иллюстраций и другой представленной информации. Упомянутые в тексте наименования могут являться товарными знаками и/или интеллектуальной собственностью соответствующих производителей, а их использование в личных целях может повлечь нарушение прав законных владельцев.